



ZIELORT

Zielort:	Aussenleuchten
Installation:	Auf der Stange
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung mit Spezialbehandlung für den Außenbereich (Sandstrahlen, Beizen, 3 Waschvorgänge, Fluorspray, Epoxidpulver-Grundierung und Polyesterpulver-Oberflächenfinish).
Farbe:	Braun
Glas/Schirm:	Transparenter Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 500mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	2 kg
IP-Schutzart:	65
IK-Schutzart:	10
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	Power LED
Gesamtleistung:	16 W
Leuchtenlichtstrom:	850 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	5 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 14.00W 1400lm



NOTIZ


Der angegebene IP-Grad ist nur mit einem geeigneten Mast mit 60 mm Durchmesser und glatter Oberfläche gewährleistet.

Auf Anfrage: 2 M Mast


Auf Anfrage:

Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C


Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C



TECHNISCHES ZEICHNUNG




PHOTOMETRISCHE DATEN:




Emax/Emin	180°	90°	0 m
60 / 31	Area NAN x NAN	90°	2 m
13 / 8	Area NAN x NAN		4 m
6 / 4	Area NAN x NAN		6 m
4 / 3	Area NAN x NAN		8 m
2 / 2	Area NAN x NAN		10 m
2 / 2	Area NAN x NAN		12 m
	0°		
	00-C180 65° x 65°	090-C270 65° x 65°	

ZUBEHÖR



Schalung für Bodenbefestigung

894



Adapter für Pole

- 406407 NE
- 406408 BW
- 406419 GR

Anschluss



646308 NE

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.