EXTERIOR > PARED - TECHO > MONOLIGHT







# **CARACTERISTICAS**

Utilisacion:	Exteriores
Instalación:	Montaje en pared
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, fluorspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster).
Acabado:	Negro
Reflector/Optica:	Reflector de policarbonato metalizado - Pantalla difusora de policarbonato satinado
Vidrio/Pantalla:	Cristal serigrafiado templado transparente
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 500 mA CC

#### **DATOS TECNICOS**

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Asimétrico AS°
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	3 kg
Grado IP:	65
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	20 W
Flujo del aparato:	1764 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM
Evaluación de errores:	B2-U1-G0
Código de flujo CEN:	90-97-99-100-100

LAMPARA 1 x LED 17.00W 2345lm















### **NOTAS:**

A petición: Versión con cristal de seguridad empotrado A petición DALI


Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a  $50^{\circ}\text{C}$ Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C  $\,$ Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C


EXTERIOR > PARED - TECHO > MONOLIGHT

# **DISEÑO TECNICO**



#### **CURBAS FOTOMETRICAS**





### **FABRICA**

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.

