



ZIELORT

| | |
|-----------------------|--|
| Zielort: | Aussenleuchten |
| Installation: | Boden/Boden |
| Lampenkörper/Gestell: | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100 - Ring aus rostfreiem Stahl. |
| Ausfertigung: | Leuchtenkörper mit Polyesterpulverlackierung und spezieller Behandlung für den Außenbereich (Sandstrahlen, Beizen, 3 Waschkvorgänge, Fluorbeschichtung, Grundierung mit Epoxidpulver und Oberflächenbehandlung mit Polyesterpulver). |
| Farbe: | Satinierter rostfreier Stahl |
| Reflektor/Optik: | LED-Linse aus Methacrylat |
| Glas/Schirm: | Klares, gehärtetes Glas |
| Treiber: | Nicht im Lieferumfang enthalten; muss separat bestellt werden |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Abstrahlwinkel: | Symmetrische Streuung 40° |
| Strom: | 350mA |
| Isolationsklasse: | 3 |
| Gewicht: | 0.42 kg |
| IP-Schutzart: | 65 |
| IK-Schutzart: | 7 |
| Begehbarkeit: | Ja |
| Statische Belastung: | 500 kg |
| Glühdraht: | 850 °C |
| Inklusiv Lichtquelle: | Ja |
| LED-Typ: | Power LED |
| Gesamtleistung: | 3.6 W |
| Nominelle Dauer: | 50.000 (h) L80 B23 |
| Lichtfarbe: | RGB |
| Farbkonsistenz: | 3 SDCM |


LICHTQUELLE: 1 x LED RGB 3.60W 0lm




NOTIZ

Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C
Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C


TECHNISCHES ZEICHNUNG




ANTRIEB




646209
DRIVER
Fernbedienungstreiber x led



646397
ON/OFF-Treiber 6W 150mA IP68




645939
Driver DALI
DALI-Dimmnetzteil für LED-Dioden, programmierbarer Ausgangsstrom, Pmax 26W



646372-1
Treiber KIT RGB 21W IP20 350mA

ZUBEHÖR



EYES 90 Bodenschalung

185-C

Vertiefte Schalung

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.