



CARACTERISTICAS

Utilización:	Exteriores
Instalación:	Suelo empotrado
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100 - Anillo de acero inoxidable.
Pintura:	Base del cuerpo de la luminaria pintada en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, fluorzirconizado, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster).
Acabado:	Acero inoxidable satinado
Reflector/Optica:	Reflector de policarbonato metalizado espejo
Vidrio/Pantalla:	Cristal templado transparente
Alimentador:	Controlador remoto para LED, salida estabilizada 150mA dc

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica 40°
Corriente:	150mA
Clase de aislamiento:	5
Peso:	0.62 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Pisable:	Sí
Carga estática:	500 kg
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	6.2 W
Flujo del aparato:	659 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B23
Temperatura de color:	3000 K
Índice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromática:	3 SDCM


LAMPARA 1 x LED 5.20W 700lm





NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
 Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
 Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS




Alimentación



646209
DRIVER
Controlador remoto x led



646397
Controlador ON/OFF 6W 150mA IP68




645939
Driver DALI
Fuente de alimentación regulable DALI para diodos LED, corriente de salida programable, Pmax 26W



646372-1

KIT Controlador RGB 21W IP20 350mA

ACESORIOS



EYES 90 encofrado de tierra

185-C

Encofrado empotrado

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.