

3736-LBN-S-DA-NE

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | A Sospensione |
| Fissaggio: | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Vetro/Schermo: | Riflettore in policarbonato per LED |
| Driver: | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Ellittico 25x35° |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 3,2 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 61 W |
| Flusso apparecchio: | 4557 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 12 x LED 4,50W 470lm




NOTE

A richiesta. Kit Bend Micro con driver da inserire ai lati dell'apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio L 1500mm)



3736-LBN-S-DA-NE

INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL SOSPENSIONE


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



Rosone


- 168 BR
- 169 NR
- 165 BR
- 166 NR

Adattatore per binario 3 fasi (già montato sull'apparecchio)



3193

kit attacco parete



3194

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.