



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Plafone / Sospensione / Parete / Incasso
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo microprismatizzato UGR<19
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	13 kg
Grado IP:	20
Grado IK:	10
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	78 W
Flusso apparecchio:	4926 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM


Sorgente luminosa: 5 x LED 14.20W 1750lm





NOTE

A richiesta: Schermo policarbonato opale

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso

980016-I-64



KIT fissaggio a parete

980017-P-64



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m

980012-S-64

KIT di giunzione elettromeccanica



980019 Kit di giunzione meccanica

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907 BR KIT bloccacavo sospensione (rosone)
980052 NE

KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)

98001306-T-
82



KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)

98001306-T-
64
98001307-T-
64

Accessori

980016-I-64
980017-P-64
980012-S-64
980019 Kit di giunzione meccanica
699907 BR KIT bloccacavo sospensione (rosone)
98001306-T-
64
98001307-T-
64

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.