



## CARACTERISTICAS

|                    |  |
|--------------------|--|
| Utilización:       | Interior   |
| Instalación:       | Empotrado en el techo  |
| Agujero empotrado: | ∅ 93x93 mm   |
| Fijación:          | Muelles de acero   |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100             |
| Pintura:           | Revestimiento interior de polvo de poliéster                 |
| Acabado:           | Blanco   |
| Vidrio/Pantalla:   | Pantalla difusora de policarbonato satinado                  |
| Alimentador:       | Controlador remoto para LED, salida estabilizada de 350mA cc |

## DATOS TECNICOS

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tensión:                          | 220-240V 50/60Hz       |
| Optica:                           | Difusión simétrica 90° |
| Corriente:                        | 350mA                  |
| Clase de aislamiento:             | 5                      |
| Peso:                             | 0,51 kg                |
| Grado IP:                         | 54                     |
| Cable incandescente:              | 650 °C                 |
| Lámpara incluida:                 | Sí                     |
| Tipo LED:                         | COB LED                |
| Potencia total:                   | 13,5 W                 |
| Flujo del aparato:                | 1057 lm                |
| Duración nominal:                 | 50.000 (h) L80 B10     |
| Temperatura de color:             | 3000 K                 |
| Indice de reproducción cromática: | > 90                   |
| Costancia cromatica:              | 3 SDCM                 |

LAMPARA 1 x LED 11.50W 1680lm




## NOTAS:



Bajo pedido: LED con temperatura de color 2700k.

Previa solicitud:

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS



Alimentación

644759-1

15W 350mA IP20 ON-OFF driver



645732

Controladores ON-OFF de 15W a 40W IP20



ACESORIOS



148-Q

## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.