
# EYES 80-T GROUND FLAT - Asimétrico

# **E8394AS-LBC**









## **CARACTERISTICAS**

| Utilisacion:       | Exteriores  |
|--------------------|---|
| Instalación:       | Suelo empotrado   |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo y anillo/marco de acero inoxidable - Encofrado termoplástico |
| Acabado:           | Acero inoxidable satinado   |
| Reflector/Optica:  | Reflector de policarbonato metalizado espejo                        |
| Vidrio/Pantalla:   | Cristal serigrafiado templado transparente                          |
| Alimentador:       | No incluido; debe pedirse por separado                              |

## **DATOS TECNICOS**

| Optica:                           | Difusión asimétrica AS° |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Corriente:                        | 350mA                   |
| Clase de aislamiento:             | 3                       |
| Peso:                             | 0.3 kg                  |
| Grado IP:                         | 67                      |
| Grado IK:                         | 7                       |
| Pisable:                          | Sí                      |
| Carga estática:                   | 500 kg                  |
| Cable incandescente:              | 850 °C                  |
| Lámpara incluida:                 | Sí                      |
| Tipo LED:                         | COB LED                 |
| Potencia total:                   | 2 W                     |
| Flujo del aparato:                | 180 lm                  |
| Duración nominal:                 | 50000                   |
| Temperatura de color:             | 3000 K                  |
| Indice de reproducción cromática: | >80                     |
| Costancia cromatica:              | 3 SDCM                  |

LAMPARA 1 x 2W 180lm















## **NOTAS:**

A petición: ...-TSC Tornillos de seguridad TORX Previa solicitud:



Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C




# EYES 80-T GROUND FLAT - Asimétrico


# E8394AS-LBC


EXTERIOR > MICRO EMPORTRADO DE SUELO > EYES GROUND

# **DISEÑO TECNICO**



#### **CURBAS FOTOMETRICAS**





#### **FABRICA**

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.

