



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Sospensione / Parete |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Vetro/Schermo: | Schermo microprismatizzato UGR<19 |
| Driver: | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico, doppia emissione |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 4,2 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 35.62 W |
| Flusso apparecchio: | 2666 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 7.160W 890lm




NOTE

l = 855mm



A richiesta: Schermo policarbonato opale.

Versione con 1 striscia led.

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



KIT fissaggio a parete

980017-P-82



KIT fissaggio a parete

980017-P-82



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m

980012-S-82

KIT di giunzione elettromeccanica



980019

Kit di giunzione meccanica

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907


BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT SOSPENSIONE



699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)



98001306-T-
82

98001307-T-
82

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.