



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato opale
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico extra diffondente 120°
Classe isolamento:	3
Peso:	0.60 kg
Grado IP:	IP20/IP40
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	44 W
Flusso apparecchio:	3662 lm
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90


Sorgente luminosa: 2 x LED 22.00W 2700lm LED 72W 7925lm



NOTE

A richiesta: 


DISEGNO TECNICO



DRIVER


645038

DRIVER ON-OFF 60W IP20 24Vdc




645216

DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67




645179

ALIMENT. per LED 150W 24 Vdc




646371

ALIMENT. per LED 240W 24Vdc IP67



645686

DRIVER DALI
Alimentatore per Led 80W-24Vac IP20



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.