



## ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	Durchmesser der Aussparung 58 mm.
Reparieren:	Thermoplastische Befestigungsfedern und Schirm.
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Stahlblech
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Schwarz
Reflektor/Optik:	Reflektor aus verspiegeltem Polycarbonat
Glas/Schirm:	Polycarbonat-Diffusorscheibe
Treiber:	Nicht im Lieferumfang enthalten; muss separat bestellt werden

## TECHNISCHE DATEN

Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 45°
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	3
Gewicht:	0.07 kg
IP-Schutzart:	40
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	3.5 W
Leuchtenlichtstrom:	346 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 3.50W 350lm





## NOTIZ

kühlkörper und Kabellänge 0,3 m.  
empfohlene Netzteile: 644758 und 644759-1

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:



ANTRIEB

644759-1

15W 350mA IP20 ON-OFF Treiber



644758

DRIVER  
ON-OFF-Treiber 8W 350mA IP20



ZUBEHÖR

Aderendhülse für Aufputzmontage



120

120-CR

## GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.