



## CARACTERISTICAS

Utilización:	Exteriores
Instalación:	Empotrado en el suelo
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de acero inoxidable
Acabado:	Acero inoxidable pulido
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato transparente
Alimentador:	No incluido; debe pedirse por separado

## DATOS TECNICOS

Optica:	Simétrico, doble irradiación 45°
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	3
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	68
Grado IK:	9
Pisable:	Sí
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	2 W
Flujo del aparato:	62 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura de color:	6000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromática:	4 SDCM


LAMPARA 1 x LED 2.00W 165lm




## NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C  
 Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C  
 Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO




CURVAS FOTOMETRICAS




Emax/Emin	180°	
	90°	0 m
13 / 8	Area NAN x NAN	2 m
4 / 3	Area NAN x NAN	4 m
2 / 2	Area NAN x NAN	6 m
1 / 1	Area NAN x NAN	8 m
1 / 1	Area NAN x NAN	10 m
1 / 1	Area NAN x NAN	12 m
	0°	
	CD-C180 81° x 81°	CS0-C270 88° x 88°

Alimentación


644758  
DRIVER




645496  
DRIVER  
DRIVER ON-OFF 10W 500mA IP20 - 6 luminarias




645086  
DRIVER  
CONTROLADOR ON-OFF 21W 500mA IP67






645626-1  
DRIVER  
CONTROLADOR ON-OFF 20W 500mA IP67



645939  
Driver DALI  
Fuente de alimentación regulable DALI para diodos LED, corriente de salida programable, Pmax 26W

## ACESORIOS



Pozo empotrado, pozo empotrado 32mm

186-3

## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.